

EROLABS

エ ロ 実 験 室

Corporate Identity System Manual

ロゴ使用ガイドライン 2025

ロゴ・ブランドカラー

媒体や制作物に応じて、指定されたカラーコードをご使用ください。

1. 印刷物で使用する場合：

CMYKカラーモードを使用してください。

(制作ソフトのカラーモード：CMYK)

2. ウェブページ等の印刷物以外で使用する場合：

原則としてHEXコードを使用し、

RGBコードは補足的な参考としてご利用ください。

(制作ソフトのカラーモード：RGB)

注意事項：

本ガイドラインに記載された指定カラーの色味は、

表示媒体により実際と異なる場合があります。

制作環境や制作物に応じて、必ず指定のカラーコードをご使用ください。

誤用例：

1. 印刷物を製作する際にHEX／RGBカラーコードを使用。
2. 印刷物以外を製作する際にCMYKカラーモードを使用。
3. 製作ソフトがCMYKカラーモードである場合に、HEX／RGBカラーコードを使用。
4. 製作ソフトがRGBカラーモードである場合に、CMYKカラーコードを使用。

EROLABS Color

HEX : FF61B6

RGB : R255 G97 B182

CMYK : C5 M73 Y0 K0

EROLABS
工 口 実 験 室

EROLABS Color

HEX : 9F72FF

RGB : R159 G114 B255

CMYK : C57 M58 Y0 K0

EROLABS
工 口 実 験 室

EROLABS Color

HEX : 65D1FF

RGB : R101 G209 B255

CMYK : C55 M0 Y0 K0

EROLABS
工 口 実 験 室

EROLABS Color

HEX : 1D2630

RGB : R29 G38 B48

CMYK : C35 M10 Y0 K90

EROLABS
工 口 実 験 室

バリエーション(スタンダード)

各種用途に応じて

「カラー版（ライト）」「カラー版（ダーク）」

「単色版（ライト）」「単色版（ダーク）」

の4つのバリエーションがあります。

背景色や製作物の種類に応じて適切なものをお選びください。

カラー版（ライト）

EROLABS
エ ロ 実 験 室

カラー版（ダーク）

EROLABS
エ ロ 実 験 室

単色版（ライト）

EROLABS
エ ロ 実 験 室

単色版（ダーク）

EROLABS
エ ロ 実 験 室

バリエーション(エクストラ)

前述のスタンダードタイプの他に、

追加バリエーションとして「カラー版-R」「単色版-R」

「カラー版-C」「単色版-C」の4種類があります。

※こちらのカラー版・単色版の背景はダークのみとなっています。

カラー版-R



単色版-R



カラー版-C



単色版-C



下地

下地の形状は、「四角形」と「角丸型」の2種類が
標準仕様として定められています。
ご使用の際は、他の形状に改変しないでください。
カラー版ロゴの場合、
下地の色はカラーコード#1d2630のみ使用可能です。
単色版ロゴの場合、下地の色に制限はありません。

無地



四角形



角丸型



ロゴスタイル

横書きの「EROLABS」の下に中国語表記を配置する形を標準仕様とします。

下地の形状は四角形および角丸型の2種類に限られており、

それ以外の形状への変更は一切禁止します。

カラー版のロゴタイプの配色は本ガイドラインの指定通りに、

単色版の場合は黒地または白地にしてください。

また、文字間のスペースや太さを改変しないでください。

文字の変形、傾け、回転等の加工も一切禁止します。



横書き型（標準スタイル）

使用禁止例：



1.中国語表記の削除。



2.文字の削除。



3.小文字の使用。



4.小文字の使用。



5.中国語表記の誤字・脱字。



6.指定外の色（黒および白以外の単色）の使用。



7.比率を無視した変形。



8.文字の縁取り。



9.スタイルの改変。



10.グラデーションカラーの使用。

ロゴスタイル - R、C

横書き型の他に、

特定のUI・ボタンデザイン等に使用できる二列型も用意されています。

なお、「横書き型」「二列型」以外の形式への配置や変更はしないでください。




二列型

誤用例：



1.文字配置の変更。




2.文字の追加・削除。




3.フォントサイズの変更。


可能な表示例




1.ロゴの背景にグラデーションカラーを使用。




2.カラー版ロゴの視認性を上げるために、光彩やドロップシャドウなどのエフェクトを使用
(※黒と白のみ使用可)。



3.必要に応じて単色版ロゴの下地部分にエフェクトを使用。




4.単色版ロゴの視認性を上げるために、光彩やドロップシャドウなどのエフェクトを使用
(※色の制限なし)。




5.カラー版ロゴの下地はカラーコード「#1d2630」のみ使用可。


使用禁止例




1.縁取りの追加（※視認性を損なう恐れがあるため）。




2.ロゴの変形および回転。




3.ロゴにグラデーションカラーを使用。




4.単色版ロゴに指定外の色を使用。




5.ロゴに特殊エフェクトや柄を追加。



6.ロゴ自体の配色に類似した背景色、または識別性を損なう背景色を使用。



7.カラー版ロゴに「HEX：1D2630」以外の色を使用。



8.ロゴ自体の配色に類似した背景イラストの使用（※視認性を損なう恐れがあるため）。

アイソレーション

ロゴの視認性を保つため、上下左右に隣接する他の要素やレイアウトの端との間に、十分なアイソレーション（余白）を確保してください。
余白の基準はロゴ内の「口」1文字分の高さです。この基準を下回らないようにご注意ください。



最小使用サイズ

ロゴの拡大・縮小は縦横比を固定した状態で行ってください。また、視認性を保つため、バリエーションごとに指定された最低横幅以下に縮小しないでください。




EROLABS
エロ実験室



Min. width : 50px



ERO
LABS
エロ実験室



Min. width : 24px

最小使用サイズ-R

「カラー版-R・単色版-R」

の縦横および角丸のサイズはすべて固定されています。

ご使用の際は必ず比率を維持したまま拡大・縮小してください。



比率→1:1

コピーライト表記

完全版：

Copyright © 2025 EROLABS. All rights reserved.

短縮版：

© 2025 EROLABS